

**7**  
T 6151

Odbiornik telewizyjny stołowy, pełnotrancyistorowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Produkowany we współpracy z firmą Telefunken. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie pięciu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 80 W  
Wymiary: 690x490x380 mm  
Masa: 25 kg


Cena: 10 600 zł



Vela 202 **8**

Odbiornik telewizyjny turystyczny, pełnotrancyistorowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Obudowa zewnętrzna odbiornika wykonana jest z tworzywa termoplastycznego. Dla ułatwienia przenoszenia wyposażono go w wysuwaną rączkę. Kineskop o przekątnej ekranu 31 cm (12 cali). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie trzech dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie: – z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 40 W  
– z akumulatora 12 V – pobór mocy 20 W  
Wymiary: 315x270x260 mm  
Masa: 7,5 kg

Cena: 6900 zł




**9**

RUBIN 714 p

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji kolorowej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 230 W  
Wymiary: 778x586x545 mm  
Masa: 57 kg

Cena: 22 000 zł



T 5601 kolor **10**


Odbiornik telewizyjny stołowy, pełnotrancyistorowy przeznaczony do odbioru programów telewizji kolorowej. Wyposażony w kineskop typu PIL o przekątnej ekranu 56 cm (22 cale). Zespół programujący (SENSOR) umożliwia zaprogramowanie pięciu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V., wyposażony w elektroniczny, dotykowy układ załączająco-programujący. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 150 – 180 W  
Wymiary: 700x480x395 mm  
Masa: 30 kg

**UNITRA**   
**POLKOLOR**

WARSZAWSKIE ZAKŁADY TELEWIZYJNE



**Telewizor  
dla Ciebie**



1

T 5003

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 50 cm (20 cali). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie trzech dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 630x395x300 mm. Masa: 22 kg.

Cena: 6700 zł




2

T 5009

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 50 cm (20 cali). Zespół programujący (SENSOR) umożliwia zaprogramowanie pięciu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V, wyposażony w elektroniczny, dotykowy układ załączająco-programujący. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 630x395x300 mm. Masa: 22 kg.

Cena: 7500 zł




3

T 6102

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie siedmiu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 740x520x390 mm. Masa: 28 kg.

Cena: 9000 zł




4

T 6101

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie trzech dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 740x520x390 mm. Masa: 28 kg.

Cena: 8800 zł



5

T 6105

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zespół programujący umożliwia zaprogramowanie pięciu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 740x520x390 mm. Masa: 28 kg.

Cena: 9000 zł



6

T 6109

Odbiornik telewizyjny stołowy, tranzystorowo-lampowy, przeznaczony do odbioru programów telewizji czarno-białej. Wyposażony w kineskop o przekątnej ekranu 61 cm (24 cale). Zespół programujący (SENSOR) umożliwia zaprogramowanie pięciu dowolnie wybranych kanałów w zakresach I-V, wyposażony w elektroniczny, dotykowy układ załączająco-programujący. Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz – pobór mocy 140 W. Wymiary: 740x520x390 mm. Masa: 28 kg.

Cena: 9500 zł

site: unimor.info

scan: stryker2(at)o2.pl